



CATEGORIA DE IMPORTANTA C
CLASA DE IMPORTANTA III
GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

Caracteristici principale ale amplasamentului:

Încărcare la vânt (indicativ CR1-1-4/2012), $q_b = 0.4 \text{ kPa}$, 51041
Încărcare zăpadă (indicativ CR1-1-3/2012), $S_o, k = 1.5 \text{ kN/m}^2$
Adâncimea de îngheț (STAS 6054/77) între -0.70m și -0.80m
Încărcare seismică (P100-1/2013):
- perioada de control (colt) $T_c = 0.7 \text{ sec.}$
- accelerația terenului pentru proiectare $a_g = 0.10 \text{ g}$ pentru cutremur având intervalul mediu de recurență IMR=235 ANI.
zona climatică, zona III (conform MC 001/6-2013). $\theta_{\text{ex}} = -18^\circ\text{C}$.

CONSTRUCTIE EXISTENTA P
GARAJE
NR. CAD. 52773 - C4
GRF III



LEGENDA :

	ZONA STUDIATA
	CONSTRUCTIE EXISTENTA
	EXTINDERE PROPUISA
	TREPTRE ACCES, RAMPE ACCES
	TROTUAR PERIMETRAL

BILANT PROPUS

SUPRAFATA DE TEREN STUDIATA :	447.00 MP
SUPRAFATA EXTINDERE PROPUISA:	16.83 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUISA :	361.20 MP
SUPRAFATA DESFASURATA PROPUISA :	820.69 MP
POT	80.80%
CUT	1.83

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAURA	CERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	S.G. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. STR. PRIMAVERII, NR. 28, SC. B, ET.4, AP.18, BOTOBANI, JUDEUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407			BENEFICIAR: JUDEUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ DENUMIRE PROIECT: EXTINDERE AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU AMPLASAMENT: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, ORAS CEHU SILVANIEI, JUDEUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774
SPECIFICATIE	NUME	SEMNAURA	SCARA:	FAZA:
BEF PROIECT	ARH. GARET IRINA		1:100	D.A.L.I.
PROIECTAT	ARH. GARET IRINA		DATA:	NR. PROIECT:
DESENAT	DES. ROTARIU EVELYNA		2022	52/2022
				NR. PLANSA:
				P.S.02
				REV.0