

EXTRAS MATERIAL LEMNOS SARPANTA


| Element     | Denumire         | Sectiune transversala [mm] / [mm] | Lungime [m] | Buc. | Lungime totala [m] | Volum brut [m³] |
|-------------|------------------|-----------------------------------|-------------|------|--------------------|-----------------|
| Capriori    |                  |                                   |             |      |                    |                 |
|             | C1               | 150 / 200                         | 6.20        | 15   | 93.00              | 2.79            |
|             | Total: 150/200   |                                   |             |      | 93.00              | 2.79            |
|             | Total: Capriori  |                                   |             |      | 93.00              | 2.79            |
| Cosoroaba   |                  |                                   |             |      |                    |                 |
|             | Co1              | 150 / 100                         | 8.30        | 2    | 16.60              | 0.25            |
|             | Total: 150/100   |                                   |             |      | 16.60              | 0.25            |
|             | Total: Cosoroaba |                                   |             |      | 16.60              | 0.25            |
| Suma totala |                  |                                   |             |      | 109.60             | 3.04            |

**Lemn:**  
Lemn de brad clasa C24  
Ignifugat  
Umiditate: 12%  
Clasa de exploatare 1 conform NP005 - 2003

**LEGENDA:**

capriori, grinzi, pane

CATEGORIA DE IMPORTANTA: A  
CLASA DE IMPORTANTA: I  
ZONA SEISMICA: ag=0.10g, Tc=0.7s  
CRITERII DE EXIGENTA PENTRU VERIFICARE ATESTATA: A1



**General Proex**  
str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj, RO  
tel: +40 263 360 189  
mobil: +40 761 098 918  
e-mail: office@generalproex.ro  
web: www.generalproex.ro

**Sef proiect:**  
Arh. George Constantin Gaveniuc  
**Proiectat:**  
Ing. Andreea Nan  
**Desenat:**  
Ing. Andreea Nan

**Titlu proiect :**  
**EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400MC  
LA SECTIILE EXTERIOARE ALE  
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA  
ZALAU (SPITAL VECHI)**

**Beneficiar :**  
**Judetul Salaj**  
Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, Zalau, jud. Salaj  
**Amplasament :**  
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, municipiul Zalau, jud. Salaj

|              |            |
|--------------|------------|
| Proiect nr . | 12/2021    |
| Faza         | P.T.+D.E.  |
| Specialitate | Rezistenta |
| Data         | iunie 2021 |
| Scara        | 1:50/25    |
| Plansa       | R-07       |

**CAMERA POMPELOR - PLAN SARPANTA  
SI DETALII SARPANTA**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Clasa de importanta         | I   |
| Categoria de importanta     | "A" |
| Gradul de rezistenta la foc | II  |
| Risc de incendiu            | mic |

Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau copiate decat cu acordul scris al proiectantului.