

FATADA LATERALA STANGA  
SITUATIE PROPUSA

CATEGORIA DE IMPORTANTA  
CLASA DE IMPORTANTA  
GRAD DE REZISTENTA LA FOC

C  
III  
II


Caracteristici principale ale amplasamentului:

Incarcare la vant (indicativ CR1-1-4/2012), qb= 0,4 kPa  
Incarcare zapada (indicativ CR1-1-3/2012), So.k= 1,5 kN/m2  
Adancimea de inghet (STAS 6054/77) intre -0,70m si -0,80m  
Incarcare seismică (P100-1/2013):  
- perioada de control (colt) Tc = 0,7 sec;  
- accelerația terenului pentru proiectare ag = 0,10 g pentru cutremur avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ANI.  
zona climatica , zona III (conform Mc 0016-2013) θe= -18°C.

Notă:

Planșele de arhitectură constituie piesele coordonatoare ale execuției.  
Executanții lucrării are obligația ca înaintea demarării lucrărilor de șantier să citească corelat planurile diferitelor specialități și să semnaleze în scris și din timp proiectantului general eventualele neconcordanțe față de cele cuprinse în planșele de arhitectură.  
Se asemenea, se vor semnală în scris și din timp eventualele neconcordanțe între lucrările proiectate și cele executate pe șantier.



VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	GERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	<b>S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.</b> STR. PRIMAVEREI, NR. 28, SC. B, ET. 4, AP.18, BOTOBANI, JUDETUL BOTOBANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407			<b>BENEFICIAR:</b> JUDETUL SALAJ PRIN PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ <b>DENUMIRE PROIECT:</b> EXTINDEREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU <b>AMPLASAMENT:</b> STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 13, URAS CEHU SILVANIEI, JUDETUL SALAJ NR. CAD. 52774-C1; C.F. 52774 <b>TITLUL PLANSEI:</b> FATADA LATERALA STANGA SITUATIE PROPUSA
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA: 1:100	FAZA: D.A.L.I.
SEF PROIECT	ARH. GARET IRINA	GARET		NR. PROIECT: 52/2022
PROIECTAT	ARH. GARET IRINA	Amplas. cu drept de semnatura	DATA: 2022	NR. PLANSA: A.09.2
DESENAT	DES. ROTARIU EVELYNA			REV.0