

PREȘEDINTE

Nr. 24317 din 19.09.2025

CLARIFICĂRI LA CAIETUL DE SARCINI ANEXAT ANUNȚULUI NR. ADV 1498412 din 15.09.2025, PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU ACHIZIȚIA DIRECTĂ: „Achiziționare apă îmbuteliată pentru dozatoare de apă”

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebarea nr. I:

1.Referitor la Caietul de Sarcini, invederem Achizitorului următoarele:

1.1.Referitor la solicitarea privind „Aviz sanitar, eliberat de Directia de Sanatate Publica pentru recipiente (bidoane)”.

Anexam prezentei **Negatia nr 5044/23.05.2011**, emisa de catre Ministerul Sanatatii-Institutul National de Sanatate Publica, document prin care se comunica faptul ca pentru produsul bidon policarbonat cu capacitate de 19L, nu se elibereaza aviz sanitar, raspuns întemeiat pe baza prevederilor Ordonantei nr.7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman si a Procedurii de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate în contact cu apa potabila nr.275 din 26.03.2012

Astfel:

(I) Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, la art.11, prevede ca:

„**(1)**Pentru asigurarea unei ape sanogene si curate pentru consumul uman, materialele utilizate în contact cu apa potabila folosite în instalatiile noi sau cele utilizate în lucrari de reparatii sau de reconstructie la instalatiile existente de captare, tratare, înmagazinare sau distributie a apei destinate consumului uman îndeplinesc următoarele cerinte:

- a)** nu compromit in mod direct sau indirect protectia sanatatii umane;
 - b)** nu afecteaza negativ culoarea, mirosul sau gustul apei;
 - c)** nu favorizeaza cresterea microbiana;
 - d)** nu elibereaza contaminanti în apa la niveluri mai mari decat este necesar scopului pentru care a fost creat materialul respectiv.
- (2)** Cerintele minime de igiena specifice pentru materialele utilizate in contact cu apa potabila vor fi stabilite prin acte de punere in aplicare ale Comisiei Europene potrivit art. 11 alin. (2) din Directiva (UE) 2020/2.184 a Parlamentului European si a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman.

(6) Comisiile pentru produse, materiale, substante chimice/amestecuri si echipamente utilizate in contact cu apa potabila, stabilite potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 275/2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate în contact cu apa potabila, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura ca sunt puse pe piata numai produse care intra in contact cu apa destinata consumului uman ce utilizeaza materiale finale aprobate în conformitate cu prezenta ordonanta si actele de punere in aplicare prevazute in Directiva (UE) 2020/2184.

(8) Pana la adoptarea actelor de punere in aplicare prevazute la alin.(2) se aplica Procedura de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor , materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentele utilizate în contact cu apa potabila, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 275/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, iar

(II) Procedura de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila nr.275 din 26.03.2012, prevede la art.1, **ca " Domeniul de aplicare a prezentei proceduri se refera la instalatiile fixe publice sau private de aprovizionare cu apa potabila,** iar la art.2., **litj).defineste notiunea de "instalatii fixe publice sau private de aprovizionare cu apa potabila", dupa cum urmeaza: "instalatii fixe publice sau private de aprovizionare cu apa potabila sunt reprezentate de ansamblul constructiilor, instalatiilor tehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza captarea apei brute, aductiunea, tratarea in vederea potabilizarii, inmagazinarea si distributia apei potabile."**

Avand in vedere aspectele legale mai sus mentionate, precum si documentul emis de catre Ministerul Sanatatii-Institutul National de Sanatate Publica, autoritate publica responsabila de emiterea avizelor sanitare, va informam ca recipientul bidon 19L, nu necesita aviz sanitar, intrucat produsul nu face parte din categoria instalatiilor fixe de aprovizionare cu apa

Va anexam prezentei si **Avizul sanitar nr 2776/2005**, eliberat de catre autoritatile competente, anterior modificarii legislatiei.

Răspuns întrebarea nr.I - Referitor la caietul de sarcini.

1.1. Referitor la observația transmisă privind cerința din Caietul de sarcini referitoare la prezentarea „Avizului sanitar bidoane de polycarbonat și dopuri din polietilenă cu garnitură”, confirmăm faptul că, potrivit legislației în vigoare (Adresa Ministerului Sănătății – INSP nr. 5044/23.05.2011, Ordonanța nr. 7/2023 și Directiva (UE) 2020/2184), pentru bidoanele de 19L nu se eliberează un astfel de aviz sanitar.

În consecință, această cerință va fi eliminată din Documentația de Atribuire deoarece nu este aplicabilă, urmând a rămâne în sarcina ofertantului obligația de a asigura conformitatea materialelor utilizate cu cerințele de igienă și siguranță prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare.

Întrebarea nr. II:

1.1.Referitor la efectuarea serviciului de igienizare solicitam din punct de vedere tehnic ca dozatoarele de apa sa fie igienizate la un interval de 6 luni, fara costuri suplimentare din partea Autoritatea Contractantului.

Răspuns întrebarea nr.II - Referitor la caietul de sarcini.

1.2. Referitor la solicitarea dumneavoastră de a prezenta un punct de vedere tehnic cu privire la igienizarea dozatoarelor de apă la un interval de 6 luni, facem următoarele precizări:

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 stabilește obligația menținerii instalațiilor și echipamentelor de apă potabilă în condiții igienice, însă nu prevede un interval fix pentru efectuarea igienizării dozatoarelor de apă.

În consecință, intervalul de igienizare nu este reglementat expres prin legislația sanitară în vigoare, ci rămâne la latitudinea furnizorului, care are obligația să asigure permanent starea igienică și funcțională a echipamentelor, conform bunelor practici și eventualelor recomandări ale Direcțiilor de Sănătate Publică.

Prin urmare, Autoritatea Contractantă nu impune un termen fix (ex. 6 luni), dar menține cerința ca furnizorul să realizeze igienizarea periodică a dozatoarelor, astfel încât să fie respectate prevederile legale și să nu fie afectată calitatea apei potabile.

Întrebarea nr. III:

2.Referitor la **Contractul**, solicitam inserarea urmatoarelor clauze:

2.1.Furnizorul raspunde de calitatea apei îmbuteliată în bidoane de 19L până la momentul desigilării bidonului (ruperea mansonului și a sigiliului de pe capac).

2.2.Orice inițiativa pe care Achizitorul o are cu privire la efectuarea oricărui fel de analiză calitativă a apei îmbuteliată în bidoane de 19L furnizate, se va notifica, în mod expres, în forma scrisă Furnizorului și se va efectua numai și numai în prezența unui reprezentant al acestuia și doar de către o firmă acreditată RENAR în acest scop, agreeată de comun acord de către ambele părți. În caz contrar, Furnizorul va fi exonerat de orice răspundere pentru oricare posibile rezultate în urma oricărui fel de analize efectuate fără respectarea acestor dispoziții.

2.3.Furnizorul își rezervă dreptul de a preleva probe de apă din dozatorul aflat la Achizitorul și din recipientul în care se afla apa, în prezența unui laborant al Furnizorului și a unui împuternicit al Achizitorului. Probele vor fi supuse unor analize specifice verificării fizico-chimice. Dacă se constată că probele nu corespund componentei fizico-chimice a produsului "Apa Cumpana" din vina Achizitorului, se naște dreptul Furnizorului de a rezilia unilateral contractul, fără niciun fel de punere în întârziere și fără nicio altă formalitate (pact comisoriu), concomitent cu nașterea în sarcina Achizitorului a obligației de plată a penalităților contractuale.

2.4.Furnizorul nu poate fi ținut să răspundă în nici un fel în cazul contaminării apei cu microorganisme (bacterii), paraziti sau orice substanțe daunatoare rezultate din orice factori externi, inclusiv din folosirea neconformă a instrucțiunilor de utilizare, de exemplu,

dar fara a ne limita la: amplasarea echipamentelor in conditii neigienice, neigienizarea mainilor inainte de utilizarea Echipamentelor, etc.

2.5. Achizitorul este obligat sa asigure accesul personalului calificat al Furnizorului la fiecare echipament instalat in vederea efectuarii serviciului de total clean.

2.6. Daca Achizitorul refuza accesul personalului Cumpana in vederea efectuarii serviciului de total clean, Furnizorul este exonerat de orice raspundere privind calitatea serviciilor prestate.

2.7. Achizitorul nu va permite folosirea echipamentelor puse la dispozitie de catre Furnizor de catre minorii sub 12 ani, persoane lipsite de discernamant, persoane cu dizabilitati fizice grave, nerespectarea prevederilor din prezentul articol exonerand de raspundere Furnizorul.

2.8. Interventia neautorizata a oricarei persoane care nu este un reprezentant al Furnizorului asupra echipamentelor, sub orice forma (curatire, reparatie, etc) atrage de drept, pierderea oricarei garantii atat asupra acestora cat si asupra calitatii serviciilor furnizate, exceptie facand bidoanele sigilate.

2.9. Pentru o buna functionare a echipamentelor primite în regim de custodie si mentinerea în buna stare a acestora, Achizitorul are obligatia sa utilizeze, pe întreaga perioada de derulare a contractului, atat pentru dozatoarele proprietatea Furnizorului detinute in baza prezentului contract, cat si pentru cele achizitionate de la Furnizor, numai recipientele si apa livrata de catre Furnizor. In cazul nerespectarii acestei obligatii, Achizitorul va despagubi Furnizorul cu contravaloarea echipamentelor deteriorate la pretul de lista al Furnizorului de la momentul respectiv, pentru fiecare dozator, pe de o parte, iar pe de alta parte, Furnizorul va fi exonerat de orice raspundere asumata prin prezentul contract referitoare la calitatea apei furnizate. In aceasta situatie, se naste dreptul Furnizorului de a rezilia unilateral contractul, fara niciun fel de punere în intarziere si fara nicio alta formalitate (pact comisoriu), concomitent cu nasterea în sarcina Achizitorului a obligatiei de plata a penalitatilor contractuale.

2.10. Dozatoarele si bidoanele vor fi utilizate numai in conformitate cu prevederile din instructiunile de utilizare. Este interzisa utilizarea dozatoarelor pentru incalzirea-racirea altor lichide. Achizitorul se obliga sa achite contravaloarea reparatiilor necesare in cazul deteriorarii dozatoarelor din neglijenta proprie prin nerespectarea instructiunilor de utilizare si manipulare. Furnizorul este exonerat de orice raspundere in cazul oricaror incidente survenite Achizitorului ca urmare a manevrarii si utilizarii necorespunzatoare a dozatoarelor, ce fac obiectul prezentului contract, ce contravin instructajului de utilizare si manipulare efectuat la instalare.

2.11. Furnizorul isi pastreaza permanent proprietatea asupra dozatoarelor si oricaror altor bunuri pe care le-a transferat Achizitorului, cu caracter temporar, pentru executarea prezentului contract, iar Achizitorul este utilizatorul exclusiv al acestora sinu va transfera dozatoarele nici unei persoane fizice sau juridice si nu le va schimba amplasamentele fara a avea în prealabil aprobarea scrisa a Furnizorului. In caz contrar, se naste obligatia Achizitorului de a despagubi Furnizorul conform pretului de lista al acestuia pentru fiecare echipament in parte.

2.12. La finalizarea contractului, Furnizorul isi va ridica echipamentele si bidoanele de 19L puse la dispozitie in regim de custodie din punctele de amplasare ale Achizitorului. Acestea

vor fi preluate de catre Furnizor cu personal si mijloace auto proprii, toate cheltuielile de incarcare si transport fiind suportate de acesta.

2.13. In cazul deteriorarii/pierderii bunurilor proprietatea Furnizorului, sau în cazul refuzului de a le restitui, Achizitorul se obliga sa achite contravaloarea bunurilor la pretul de lista al Furnizorului.

Răspuns întrebarea nr.III - Referitor la contract

2.1. Prin **art.11.1. Clauze specifice**, din Clauzele Contractuale atasate Documentatiei de Atribuire postata pe SEAP, este prevăzut faptul că „ *Furnizorul se obligă să livreze Produsul conform Declarației de conformitate, fiind garantat până la momentul desigilării de către Achizitor*”. Din acest motiv considerăm că nu este necesară introducerea clauzei propuse de către operatorul economic deoarece se face referire la același lucru prevăzut prin art. menționat.

2.2. Având în vedere faptul că, în conformitate cu **prevederile art. 7.2.2, lit.d), Obligațiile principale ale furnizorului**, din Clauzele Contractuale atasate Documentatiei de Atribuire postata pe SEAP, furnizorul se obligă să depună *un certificat de conformitate de eşantion/raport de încercări, valabil la data desfășurării procedurii*, achizitorul nu are nevoie să inițieze efectuarea suplimentară a analizei calitative a apei. Așadar introducerea acestei clauze nu este necesară.

Referitor la celelalte clauze propuse pentru a fi inserate în contract, acestea nu sunt acceptate.

**PREȘEDINTE,
DINU IANCU-SĂLĂJANU**

**Șef serviciu,
Vultur Maria**

**Consilier achiziții publice,
Blajan Cosmina Maria**