

**SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
PARTENERIAT PUBLIC- PRIVAT ȘI
URMĂRIREA CONTRACTELOR**

NR. 14709 din 07.10.2025

**CLARIFICARI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PUBLICITATE
NUMĂRUL ADV ADV1545461 DIN 26.08.2026 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU ATRIBUIREA
CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT „Execuție lucrări spor de putere
electrică, la imobilul situat în municipiul Zalău, strada Gheorghe Doja, nr. 159”**

CLARIFICARE NR.1

Întrebare nr. 1:

Referitor la Anunțul nr. ADV1545461 „Execuție lucrări spor de putere electrică, la imobilul situat în municipiul Zalău, strada Gheorghe Doja, nr. 159”, vă adresăm rugămintea de a ne sprijini cu o clarificare privind documentația de atribuire publicată.

În urma analizării documentației, am constatat că Formularul F3 nu pare a fi încărcat în integralitate. Mai exact, după pagina 11 a formularului urmează pagina 13, pagina 12 nefiind regăsită în documentația pusă la dispoziție. Totodată, este posibil ca după pagina 13 să lipsească încă una sau mai multe pagini aferente devizului.

În vederea întocmirii unei oferte financiare corecte și complete, vă rugăm respectuos să verificați documentația publicată și să ne transmiteți devizul complet, cu toate paginile aferente listelor de cantități necesare ofertării.

Răspuns nr. 1:

Se completează documentația cu paginile atasate acestui răspuns.

**ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEȚULUI,
Bălăjel Teodor**

**Șef Serviciul Achiziții Publice Parteneriat
Public-Privat și Urmărirea Contractelor,
Vultur Maria**

**Întocmit,
Maier Radu**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Taxa de racordare					
STADIUL FIZIC: Montare FDM					
1	W2G25D#	Manson de legatura pentru cabluri de energie electrica 1 KV cu izolatie MP cu conductoare din aluminiu...cu sectiunea de 150-240mmp, manson termocontractibil;	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.L	6620515	Manson de legatura termocontractibil de 1 KV pentru cablu ACYABY 3 X 150 + 70mmp	buc	1,00	
2	TSA17A3	Sapatura manuala de pamant,in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc,de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune...in pamant imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m adancime < 2.5 m, teren usor, teren mijlociu	mc	0,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	1,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CZ0105E1	Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pâna la 31 mm (pentru beton simplu sau armat de lucrabilitate L 3 în structuri si fundatii), preparate cu ciment M 30, manual;	mc	0,65	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0,65	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	W2E13A#	Firida de distributie si contorizare de palier tip FDCP montata pe zid...FDCP 2 - FDCP6;	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.L	7322350	Firida de distributie si contorizare de palier tip FDM 63 A	buc	1,00	
7	W2G08D#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat în sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune mecanica...sectiunea de la 3x12G+70 pâna la 3x150+70 fara obstacole sau cu greutatea specifica 4,901- 7,200kg/m;	m	6,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.L	4807004	Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x150 + 70 M s 8778	m	6,15	
8	W2I05B#	Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamânt...în teren tare;	m	4,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	W2I04B#	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamânt...în teren tare;	kg	6,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

						Pag 7	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Taxa de racordare							
STADIUL FIZIC: Montare FDM							
10	W2I06A#	Imbinarea prizei de legare la pamânt ...cu suruburi zincate	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	W2D03H#	Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru...cu sectiunea de 150 mmp;	buc	3,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11.L	5204012	Papuc aluminiu pa150	buc	3,00			
12	W2D03E#	Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru...cu sectiunea de 70 mmp;	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12.L	5204009	Papuc aluminiu pa70	buc	1,00			
13	W2E20F#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...150-185mmp;	buc	3,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
14	W2E20D#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...50-70mmp;	buc	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Taxa de utilizator					
STADIUL FIZIC: Coloane electrice					
1	W3K05A1 [1]	Subtraversare drum prin forare teava PVC	m	18,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	TCA03B1	Instalarea tevilor sau tuburilor în sant sau prin forare...de material plastic dn. . **)montate in sant existent	m	18,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	6700614	Teava din p.v.c.rigid tip G 63x4,7 stas 6675/2	m	18,45	
3	TSA16C5	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune...in pamant imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren tare	mc	40,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	W2H02A#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC...pt. cable - profil M;	m	100,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	DG03A1	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton	mp	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	DC04A1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : piste aeroportuare;	m	46,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	4,50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	DD02B1	Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de mortar de ciment	mp	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	2800479	Dale din beton	buc	35,29	
8.L	17000754298	Beton marfa clasa C20/16 (BC20 /B250)	mc	4,00	
9	W2H03A#	Profil pentru cable de 1 KV în zona de traversare...profil T1	m	17,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.L	6700626	Teava din p.v.c.rigid tip G 75x5,6 stas 6675/2	m	17,34	
10	W2G04A#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune mecanica...sectiunea pâna la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pâna la 1,1 kg/m;	m	18,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

						Pag 14	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Taxa de utilizator							
STADIUL FIZIC: Coloane electrice							
19	W2E20B#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu secțiunea de...10-16mmp;	buc	20,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
20	W2E20D#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu secțiunea de...50-70mmp;	buc	12,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
21	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			

						Pag 15
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
Cheltuieli directe:						
Recapitulatie:						
TOTAL GENERAL (faraTVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
1 euro = lei, curs la data de						
Executant,						
Director General,						
						
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						