

LOT 2.

## Caiet de sarcini

Produs : 2 **buc. copiator monocrom A3**

Cod: 5024V-U sau echivalent

Format A3

Funcții disponibile Copiere, Imprimare

Tehnologie Laser

Mod tiparire Monocrom

Duplex DA

ADF DA

Interfata USB 2.0

Formate medii de printare A4, A3, B5, 215.9x279-431mm

Greutate mediu printare 60 - 90 g/mp

Zoom: 25 – 400%

Rezolutie la printare alb-negru (dpi): 600 x 600 dpi

Funcții copiator Copiere multipla : 1 - 999 pagini, ID Copy, Lighter/Darker, N-up, Reduce/Enlarge

Viteza de printare alb/negru A4: 24 ppm, A3: 12 ppm

Consumabile compatibile 013R00670 - Drum Unit Xerox Negru, 80000 pagini 006R01573 - Toner Xerox Negru, 9000 pagini 006R01663 - Toner negru, 18000 pagini

Capacitate memorie 256 MB

Prima pagina 14 s

Procesor 300 MHz

Sistem de operare: Microsoft® Windows Server® 2003 (32/64 biți)

Windows Vista® (32/64 biți)

Windows Server 2008 (32/64 biți)

Windows Server 2008 R2

Windows 7 (32/64 biți)

Windows 8 (32/64 biți)

Windows Server 2012 (64 biți)

**Toner inclus DA**

**Cablu de alimentare inclus DA**

**Cablu USB inclus DA**

Garantie 12 luni

Produs : 2 **buc. multifunctionala color A3**

Cod:CF8478B003AA sau echivalent

Format A3

Funcții disponibile Imprimare, Copiere, Scanare, FAX (**unul dintre multifunctionale echipat cu PLACA DE FAX SUPER G3 AR1 sau echivalent**)

Viteză de imprimare (alb-negru/color):

Până la 25/25 ppm (A4 cu o față)

Până la 15/15 ppm (A3 cu o față)

Până la 20/20 ppm (A4R cu o față)

4-25/4-25 ppm (A5R cu o față)

Tehnologie Laser

Mod tiparire color

Duplex DA (imprimare, copiere, scanare)

### **Imprimare directă**

Imprimare directă disponibilă de pe memorie USB, interfață cu utilizatorul pentru control de la distanță și acces Web

Tipuri de fișiere acceptate: JPEG, TIFF, PDF, XPS

Alimentare cu hârtie (standard): 2 casete pentru 550 coli (80 g/mp), tavă universală pentru 100 coli (80 g/mp)

Capacitate maximă de alimentare cu hârtie 2.300 coli (80 gsm)

Tavă de ieșire: 250 coli (80 g/mp)

Capacități de finisare standard: sortare, grupare

Formate medii de printare

A4, A4R, A3, SRA3, A5, 139.7 x 182 - 457.2 mm, Envelope COM10, Envelope monarch, Envelope C5, Envelope DL

Greutate mediu printare 52 - 220 g/mp

### **SPECIFICAȚII DE COPIERE**

Viteză de copiere (Alb negru/Color)

Consultați vitezele de imprimare indicate

Până la 25/25 ppm (A4 cu o față)

Până la 15/15 ppm (A3 cu o față)

Până la 20/20 ppm (A4R cu o față)

4-25/4-25 ppm (A5R cu o față)

Timp de ieșire a primei copii: alb-negru: 5,9 s, color: 8,2 s

Rezoluție de copiere citire: 600 dpi x 600 dpi, imprimare: 1200 dpi x 1200 dpi pentru caractere/linii, 600 dpi x 600 dpi pentru grafică/imagini

Copiere multiplă până la 999 de exemplare

Reducere/mărire 25-400 % în trepte de 1 %

Raport de reducere/mărire fix: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

### **SPECIFICAȚII DE SCANARE**

Standard (DADF 100 coli)

#### Formate de hârtie acceptate

A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, formate personalizate (l x L): max. 297 mm x 432 mm min. 139,7 mm x 128 mm

#### Greutatea hârtiei acceptate

Scanare pe o singură față:

Originale alb-negru: 38 până la 128 g/mp \*Alimentare cu o singură coală numai pentru greutatea cuprinse între 38 și 49 g/mp

Originale color : 64 până la 128 g/mp

Originale alb-negru cu formate mixte : 50 până la 128 g/mp

Originale color cu formate mixte : 64 până la 128 g/mp

Scanare față-verso:

Originale alb-negru: 50 până la 128 g/mp

Originale color : 64 până la 128 g/mp

Originale alb-negru cu formate mixte : 50 până la 128 g/mp

Originale color cu formate mixte : 64 până la 128 g/mp

#### Rezoluție de scanare

100 dpi, 150 dpi, 200x100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200x400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

#### Scanare față-verso

față-verso (automat)

#### Viteză de scanare

Scanare pe o singură față:

Scanare alb-negru : 30 ipm (A4, 600 dpi×600 dpi), 55 ipm (A4, 300 dpi×300 dpi)

Scanare color : 30 ipm (A4, 600 dpi×600 dpi), 55 ipm (A4, 300 dpi×300 dpi)

Scanare față-verso

Scanare alb-negru : 15 ipm (A4, 600 dpi×600 dpi), 27,5 ipm (A4, 300 dpi×300 dpi)

Scanare color : 15 ipm (A4, 600 dpi×600 dpi), 27,5 ipm (A4, 300 dpi×300 dpi)

#### **SPECIFICAȚII FUNCȚIE SEND (TRIMITERE)**

Rezoluție de trimitere: 100 dpi, 150 dpi, 200x100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200x400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Destinații: E-mail/Internet FAX (SMTP), Fax (opțional), PC (SMB, FTP, WebDAV), conectare la o gamă de servicii cloud

Agendă/Apelări rapide: LDAP: max. 2000 cu căutare), Local (max. 1800, inclusiv 200 de apelări rapide)

Formate de fișiere: TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (compact), PDF/A-1b, PDF/XPS cu funcție de căutare, Office Open XML (PowerPoint, Word)

#### **SPECIFICAȚII FAX (unul dintre multifunctionale echipat cu PLACA DE FAX SUPER G3 AR1)**

Viteză modem: super G3 33,6 kb/s (până la 3 secunde/pagină)

Rezoluție fax: Standard: 200 x 100 dpi

Fină: 200 x 200 dpi

Superfină: 200 x 400 dpi

Ultrafină: 400 x 400 dpi

FAX:până la 6000 pagini

Apelări rapide: număr max. 200

Apelări/Destinații de grup: număr max. 199 numere

Difuzare secvențială: număr max. 256 de adrese

Copiere de siguranță în memorie: Da

Redirecționarea faxurilor, acces dublu, PC Fax (numai transmisie)

### Alte caracteristici

Timp de încălzire:

34 secunde sau mai puțin de la pornire,

10 secunde sau mai puțin de la pornire (modul Pornire rapidă)

Revenire din modul inactiv 10 secunde sau mai puțin

Tip de interfață:

Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T

USB 2.0 Hi-Speed

2 x gazdă USB (2.0), 1 x port USB dedicat pentru conectarea portului pentru dispozitive pe USB

Prin conectarea PORTULUI USB PENTRU DISPOZITIVE E4 opțional, este disponibilă suplimentar încă o gazdă USB (2.0).

Protocoloale de rețea

TCP/IP\* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB\*\*/FTP)

Compatibilitate \*IPv4/IPv6

Viteza procesorului: 1,67 GHz

Memorie: 1,0 GB + 1,0 GB

Unitate hard disk: 250 GB (spațiu util 215 GB)

Panou de control: Panou tactil rabatabil LCD TFT WVGA color de 17,8 cm (7 inch)

Dimensiuni (l x A x H) 565 mm x 693 mm x 878 mm

Greutate

Aprox. 71,2 kg fără toner (aprox. 74,1 cu toner), 87,3 kg cu unitatea de alimentare cu casetă ALI

Mediu de funcționare

Temperatură: 10 - 30° C (50 - 86° F)

Umiditate: 20-80% umiditate relativă (fără condens)

Sursă de alimentare 220-240 V ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz ( $\pm 2$  Hz), 4,0 A

Consum energie

Maxim: aprox. 1,5 KW

Standby: aprox. 53,4 Wh

Mod inactiv: aprox. 0,8 W sau mai puțin<sup>1</sup>

Timpul necesar până la intrarea în modul inactiv: minim 10 s / implicit 60 s

Plug-in-oprit: 0,1 W sau mai puțin (modul Normal) / 0,45 W sau mai puțin (modul Pornire rapidă)

Timpul necesar până la intrarea în modul oprit: implicit 4 ore

Consum nominal de energie (TEC): C3325i: 0,9 kWh

Niveluri de zgomot

Mod activ: 49 dB (C3325i) Standby: 14 dB

Consumabile compatibile: Toner negru C-EXV 49, 36000 pagini Toner magenta C-EXV 49, 19000 pagini  
Toner galben C-EXV 49, 19000 pagini Toner cyan C-EXV 49, 19000 pagini

Sistem de operare: Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server  
2003 R2 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows 7 Microsoft

Windows 8 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows server 2008 R2 Windows server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Mac OS X 10.5.8 sau ulterior

**Toner inclus DA**

**Cablu de alimentare inclus DA**

**Cablu USB inclus DA**

Garantie 24 luni

Produs : **2 buc. multifunctionala monocrom A3**

Cod:CCF2835B008AA sau echivalent

Format A3

Functii disponibile: Copiere, **Scanare color**, Imprimare

Tehnologie laser

Mod tiparire monocrom

Duplex DA

ADF DA

Interfata: Retea, USB

Formate medii de printare: A4, A4R, A5R, 139.7 - 297 mm x 182 - 432 mm

Greutate mediu printare: 64 - 90 g/mp, 64 - 128 g/mp, 64 - 80 g/mp

Viteza de copiere/printare alb/negru: A4: 30 cpm, A3: 15 cpm

Zoom 25 - 400%

Rezolutie 600 x 600 dpi

Copiere multipla : 1 - 999 pagini

Limbaj imprimanta: UFR II LT, PCL 5e, PCL 6

Rezolutie printare: 1200 x 1200 dpi

Consumabile compatibile Toner Canon C-EXV33 Negru 14600 pagini

Alimentare hârtie: Caseta 1: 550 coli, Caseta 2: 550 coli, Incarcare manuala: 100 coli (A4, A4R, A5), 50 coli (A3)

Timp de încălzire: 30 s

Capacitate memorie: 512 MB

Prima copie: 5.4 s

Procesor 400 MHz

Dimensiuni echipament (W x D x H) 565 x 680 x 806 mm

Greutate echipament 77.5 Kg

Putere consumata 1345 W

Caracteristici ecran LCD 14.5 cm Touchscreen

**Cablu de alimentare inclus DA**

**Cablu USB inclus DA**

Garantie 12 luni



**Alte cerinte:**

- **Termen de livrare 5 zile lucratoare**
- **Unul dintre multifunctionalele A3 color echipat cu PLACA DE FAX SUPER G3 AR1**
- **Cheltuielile de transport al echipamentelor pana la sediul clientului sunt suportate de către furnizor.**
- **Recepția echipamentelor se va face în prezenta unui reprezentant din partea furnizorului.**
- **Toate echipamentele vor fi furnizate cu toner, cablu de alimentare și cablu USB inclus.**

Întocmit,

04.04.2017

Sef birou,  
**Kosa Sandor**

