



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

NR.194 din 09.01.2019

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NR. CN 1007919/27.12.2018 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT:

Execuție lucrări:

LOT 1 - "COVOR BITUMINOS PE DJ 108 F,km 18+810-28+000(lim. ieșire intravilan localitatea Chieșd)"

LOT 2 - "COVOR BITUMINOS PE DJ 108 N,km 3+520-4+700 și km 6+600-13+050"

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare nr. 1:

Referitor la fisa de date cerința nr.4, ultimul paragraf, conform art. 166 alin.2 din Legea 98/2016 Actualizata: "(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 165 alin. (1) și (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei"

se înțelege ca orice operator economic cu datorii mai mici de 10.000 lei privind impozitele, taxele și contribuțiile la bugetul general consolidat datorate și restante este eligibil. Va rugăm să ne comunicați ce alte documente considerați ca ar trebui depuse pentru demonstrarea acestora în afara de certificatul de atestare fiscală, care precizează clar ce tip de datorie este. Nicăieri în legislație nu este precizat ca "pentru a demonstra că operatorul economic poate beneficia de această derogare" ar fi necesară depunerea de alte documente suplimentare față de acest certificat.

Răspuns nr. 1:

Se vor respecta cerințele din Fisa de date pct. III.1.1.a) *Situația personală a candidatului sau ofertantului: Cerința 4: "Autoritatea contractantă va solicita ofertantului (lider, asociat, tert sustinator, subcontractanții) clasat pe locul I în clasamentul intermediar, documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind neîncadrarea în prevederile art.165 din Legea nr.98/2016, respectiv vor fi solicitate:*

- *certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentării acestora;*
- *cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;*
- *după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;"*



Întrebare nr. 2:

Conform art.181 Legea 98/2016 actualizata " Criteriile privind capacitatea și cerințele minime solicitate pentru îndeplinirea acestora, împreună cu mijloacele de probă corespunzătoare, sunt prevăzute în anunțul de participare" iar conform art.30 HG395/2016 " (6) Criteriile de calificare și criteriile de selecție care se regăsesc în caietul de sarcini ori în documentația descriptivă și care nu sunt prevăzute în anunțul de participare/simplificat/de concurs sunt considerate clauze nescrise." Așadar, cerințele din caietul de sarcini CAPITOLUL 6 privind resursele de personal minime și dotările minime nu pot constitui criterii de calificare și selecție decât dacă ele sunt solicitate și prin anunțul de participare. Va rugăm să prezentați punctul dvs de vedere privind cele de mai sus, având în vedere interpretarea juridică a clauzelor considerate nescrise.

Răspuns nr. 2:

Se vor respecta cerințele *Fisei de date* pct. **IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice:** Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, cu respectarea cerințelor impuse prin caietul de sarcini și prezentarea documentelor solicitate prin caietul de sarcini pentru fiecare persoană nominalizată.

Întrebare nr. 3:

În funcție de răspunsul dat la solicitarea nr.2 și având în vedere complexitatea relativ redusă a lucrărilor prezentei licitații, solicităm să acceptați ca funcția șef de șantier drumuri să fie cumulată cu cea de responsabil cantități și gestiune financiară a lucrărilor (să fie îndeplinită de către aceeași persoană).

Răspuns nr. 3:

Nu se accepta cumularea funcțiilor solicitate prin Caietul de sarcini.

Întrebare nr. 4:

Va rugăm să permiteți înlocuirea articolului de preparare a binderului de criblură (DZ26A1) cu procurare material.

Răspuns nr. 4:

Se permite înlocuire articolului de preparare a binderului de criblură (DZ26A1) cu articol de procurare.

Întrebare nr. 5:

Va rugăm să permiteți înlocuirea articolului de preparare a betonului asfaltic fin, bogat în criblură executat la cald cu bitum, în instalații tip LPX (DZ14B1) cu procurare material.

Răspuns nr. 5:

Se permite înlocuire articolului de preparare a betonului asfaltic fiind bogat în criblură executat la cald cu bitum în instalații tip LPX (DZ14B1), cu articol de procurare.

Întrebare nr. 6:

Va rugam sa precizați ce material se va așterne, geocompozit sau geogrila, deoarece in profilul tip si in memoriu tehnic aveți geocompozit iar in listele de cantități ati cuprins astemere geocompozit antifisura cu procurare "Geogrila TG 4040S - PP, 40/40 Kn/m, alungire 12/12%, dim. 33 x 33 mm .95 x 50 m'.

Răspuns nr. 6:

Avand in vedere ca nu exista articol pentru asternere geocompozit, s-a folosit un articol asimilat, respectandu-se reteta doar ca in loc de geogrila se va utiliza Geocompozit cu urmatoarele caracteristici specificate si in Caietul de sarcini.

Caracteristici ale materialului geocompozit

Geocompozitul antifisura va fi alcatuit dintr-un geotextil netesut, cu filament continuu din polipropilena 100% virgina, netesut, cusut pe o grila de fibra de sticla rezistenta la actiunea alcalilor. Functiile indeplinite de geocompozitul antifisura trebuie sa fie conform standardului SR EN 15381 "Geotextile si produse inrudite" si AND 592/ septembrie 2014 anume:

STR - reducerea eforturilor (antifisura)

R - armare

B - bariera (sigilare)

Geocompozitul antifisura trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici tehnice:

Rezistenta maxima la tractiune a geocompozitului pe directie longitudinala si transversala va fi de minimum 40 KN/m Elongatia la rupere va fi intre 2 - 3 %

Retentia de bitum a geotextilului din materialul geocompozit va fi intre 0,5 - 0,7 kg/m²

Modulul E al fibrei de sticla va fi de minim 80.000 Mpa Rezistenta la poansonare(CBR) sa fie minim 750N

Greutatea geotextilului din compoziția geocompozitului va fi de minimum 80 g/m² Greutatea totala a geocompozitului va fi de minimum 270 g/m².

Geotextilul si grila din fibra de sticla trebuie sa fie consolidate mecanic intre ele prin coasere si trebuie sa reziste la acțiunea alcalilor.

Întocmit,
Stanciu Mariana Crina



PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc,



Sef Serviciul achizitiei publice,
parteneriat public –privat
și urmărirea contractelor

Vultur Maria

